

HS PORTAL (HS 166)



+7 (701) 027-42-82



ruit@galaksi.nl



Микрорайон Атырау, дом 10



HS PORTAL (166 HS)


Подъемно сдвижная система



HS-Portal — это современная подъемно сдвижная конструкция, позволяющая создавать панорамное без барьерное остекление с минимальным количеством видимых профилей

Фурнитур

HS-порталы (или подъёмно-сдвижные порталы) это конструкции, в которых открывающиеся створки движутся в пределах и параллельно плоскости самой конструкции. Створка движется по направляющему алюминиевому рельсу, вся конструкция надёжно удерживается в периметре портала фурнитурными элементами. Фурнитуру для HS-порталов можно подбирать с учётом различных пожеланий, так как система предлагает различные варианты схем открывания



Схемы открываний

→ Техническая характеристика

Мах ширина до 6000 мм;
Мах высота до 3000 мм;
Вес створки до 400 кг;
Максимальный заполнения
стеклопакет 50 мм;

→ Визуальное расширение пространства

Стирание границы между помещением и улицей.
Большие стеклянные панели позволяют солнечному свету проникать внутрь.

→ Высокая герметичность

Уплотнители обеспечивают надёжную защиту от сквозняков, осадков и потерь тепла.

СХЕМА "А"
ОДНОДороЖЕЧНАЯ




СХЕМА "В"
ДВУХДороЖЕЧНАЯ





СХЕМА "С"
ОДНОДороЖЕЧНАЯ





HS PORTAL (HS 166)



ruit@galaksi.nl



Микрорайон Атырау, дом 10



+7 (701) 027-42-82